



Cuisson Spécialisée

Tarif Janvier 2023

INDEX

Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

Marmites

EBE - Marmites électriques EASY Line	4
Accessoires pour marmites électriques EBE EASY Line	4
EB Marmites électriques SMART	8
Accessoires pour marmites électriques EB SMART	8
EBV Marmites électriques SMART VARIOMIX	9
Accessoires pour marmites électriques EBV SMART VARIOMIX	10
EBP Marmites électriques SMART PROMIX	12
Accessoires pour marmites électriques EBP PROMIX	12
Accessoires pour marmites électriques EBS, EBV & EBP	13
Accessoires pour marmites électriques EB, EBV & EBP	14


Les gammes "Marmites électriques"

GAMMES		Pression double enveloppe	Température maximum	Inox cuve	Nature du tableau de commande	Capacité en litre utile	Agitateur et vitesse de rotation mini/maxi	Sens de rotation	Programmation	Dosage volumétrique de l'eau	Grille de sécurité	Sonde température fond de cuve	Système de prééchauffement intégré	Outils de nettoyage	Alimentation vapeur
GAMMES	EASY LINE	0,5 bar	108°C	Inox AISI 304	Electro-mécanique	40 60 80 100	Non	0	Non	Non	Non	Non	Non	Non	NOUS CONSULTER
	SMART LINE	1 bar	121°C	Inox AISI 316	Electronique	50 100 150 200 300	Non	0	Non	Option	Non	Non	Option	Non	
	VARIOMIX	1 bar	121°C	Inox AISI 316	Electronique	50 100 150 200 300	Oui 20/100 tour/minute	2	Oui	Option	Option	Option	Option	Option	
	PROMIX	1 bar	121°C	Inox AISI 316	Electronique	100 150 200 300	Oui 20/170 tour/minute	1	Oui	Option	Option	Option	Option	Option	

Marmites électriques "EASY-LINE"



Diagrammes d'installation des marmites "EASY-LINE"



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					
	$\text{\AA}A$	B	C	c	d	e
E/B 40	500	540	1585	300	215	240
E/B 60	540	580	1620	280	155	320
E/B 80	580	620	1655	260	135	350
E/B 100	620	660	1690	240	75	350

(E) Easy Line
(B) Basic Line

Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

Marmites

EBE - Marmites électriques EASY Line

1. Marmite à chauffe électro-vapeur.
2. Vapeur saturée générée à 108°C.
3. Cuve en inox AISI 304.
4. Basculement motorisé.
5. Pression maximale: 0,5 bar.
6. Robinet mélangeur inclus.
7. Commandes électromécaniques.
8. Indice de protection IPX5.

Description	Code	EUR
Marmite 40 litres avec remplissage automatique de la double enveloppe. EASY LINE 12 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 948x660x900 mm kg 98 m ³ 0,92	232186 EBE40AWF	12 532,00
Marmite électrique remplissage double enveloppe automatique 60 Lt EASY LINE 12 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 988x700x900 mm kg 102 m ³ 0,92	232187 EBE60AWF	12 858,00
Marmite électrique remplissage double enveloppe automatique 80 Lt EASY LINE 15 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1028x740x900 mm kg 109 m ³ 0,92	232188 EBE80AWF	13 543,00
Marmite électrique remplissage double enveloppe automatique 100lt EASY LINE 15 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1068x780x900 mm kg 121 m ³ 1,08	232189 EBE100AWF	14 236,00



Marmites

Accessoires pour marmites électriques EBE EASY Line

Description	Code	EUR
Colonne gauche LxPxH 319x206x901 mm kg 14,68 m ³ 0,09	928000 EBEAC01	1 799,00
Kit de fixation DANS LE SOL (prévoir 1 kit pour la colonne droite de la ou de chaque marmite et 1 kit pour l'unique colonne gauche de la ou de l'ensemble de marmites - ex: pour 1 marmite = 2 kits, pour 2 marmites = 3 kits, pour 3 marmites = 4 kits, etc...) LxPxH 200x280x200 mm kg 3,29 m ³ 0,01	928001 EBEAC02	300,00



◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EBE EASY Line)

Description	Code	EUR
Gabarit de positionnement de la marmite (1 pièce est nécessaire pour chaque marmite) LxPxH 50x1100x50 mm kg 2,23	928002 EBEAC03	96,00
Kit de fixation SUR LE SOL (prévoir 1 kit pour la colonne droite de la ou de chaque marmite et 1 kit pour l'unique colonne gauche de la ou de l'ensemble de marmites - ex: pour 1 marmite = 2 kits, pour 2 marmites = 3 kits, pour 3 marmites = 4 kits, etc...) LxPxH 220x300x50 mm kg 2,33	928003 EBEAC04	292,00
Jauge pour marmite de 40 l. LxPxH 20x400x70 mm kg 2	928005 EBEAC05	196,00
Jauge pour marmite de 60 l. LxPxH 20x600x70 mm kg 2	928006 EBEAC06	196,00
Jauge pour marmite de 80 l. LxPxH 20x700x70 mm kg 2	928007 EBEAC07	196,00
Jauge pour marmite de 100 l. LxPxH 20x800x70 mm kg 2	928008 EBEAC08	196,00
Tamis pour marmite de 40 l. LxPxH 410x180x30 mm kg 1	928009 EBEAC09	131,00
Tamis pour marmite de 60 l. LxPxH 460x200x30 mm kg 1	928010 EBEAC10	117,00
Tamis pour marmite de 80 l. LxPxH 510x220x30 mm kg 1	928011 EBEAC11	121,00
Tamis pour marmite de 100 l. LxPxH 550x260x30 mm kg 2 m ³ 0,02	928012 EBEAC12	129,00
Faux-fond pour marmite de 40 l. LxPxH 380x380x1,5 mm kg 1	928013 EBEAC13	220,00
Faux-fond pour marmite de 60 l. LxPxH 420x420x1,5 mm kg 3	928014 EBEAC14	300,00
Faux-fond pour marmite de 80 l. LxPxH 460x460x1,5 mm kg 3 m ³ 0,01	928015 EBEAC15	334,00
Faux-fond pour marmite de 100 l. LxPxH 500x500x1,5 mm kg 4	928016 EBEAC16	385,00
Corbeille à légumes pour marmite de 40 l. (toujours prévoir 2 pièces) LxPxH 350x350x170 mm kg 4 m ³ 0,02	928017 EBEAC17	585,00



Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EBE EASY Line)

Description	Code	EUR
Corbeille à légumes pour marmite de 60 l. (toujours prévoir 2 pièces) LxPxH 400x400x170 mm kg 4 m ³ 0,03	928018 EBEAC18	585,00
Corbeille à légumes pour marmite de 80 l. (toujours prévoir 3 pièces) LxPxH 450x450x170 mm kg 4 m ³ 0,04	928019 EBEAC19	533,00
Corbeille à légumes pour marmite de 100 l. (toujours prévoir 3 pièces) LxPxH 500x500x170 mm kg 5 m ³ 0,06	928020 EBEAC20	549,00
Crochet de lavage panier (prévoir 2 crochets par panier) LxPxH 55x55x10 mm kg 2	928021 EBEAC21	76,00

Marmites gammes : "PROMIX"- "VARIOMIX"- "SMART LINE"



Exemple d'installation de 2 marmites en ligne avec refroidissement par eau glacée externe

DESCRIPTION	CODES	QUANTITÉS
MARMITE VARIOMIX 150 litres électrique AVEC agitateur à grille inclus	232225	1
Set de racleurs pour agitateur à grille pour marmite de 150 litres	928058	1
Tamis pour marmite 150 litres	928026	1
Kit de fixation dans le sol pour colonne droite pour marmite de 150 litres à 300 litres	928033	2
Gabarit de positionnement pour marmite de 150 litres à 300 litres	928030	2
Douchette	928108	1
Remplissage automatique de la cuve	928102	1
Sonde de température/HACCP pour marmite de 50 litres à 150 litres	928100	1
Contrôle automatique du niveau dans la double enveloppe pour marmite 150 litres avec refroidissement	928146	1
Refroidissement automatique (Eau glacée externe)	928131	1
Contrôle automatique du niveau dans la double enveloppe pour marmite 150 litres avec refroidissement	928146	1
MARMITE SMART-LINE 100 litres électrique SANS agitateur	232219	1
Tamis pour marmite 100 litres	928025	1
Kit de fixation dans le sol pour colonne droite pour marmite de 150 litres à 300 litres	928032	2
Gabarit de positionnement pour marmite de 50 litres à 300 litres	928029	2
Douchette	928108	1
Remplissage automatique de la cuve	928102	1
Sonde de température/HACCP pour marmite de 50 litres et 100 litres	928100	1
Contrôle automatique du niveau dans la double enveloppe pour marmite 100 litres avec refroidissement	928145	1
Refroidissement automatique (Eau glacée externe) pour marmite 100 litres	928130	1
Contrôle automatique du niveau dans la double enveloppe pour marmite 100 litres avec refroidissement	928145	1
Colonne Gauche (1 par ligne de marmite)	928150	1
kit de fixation dans le sol pour colonne gauche	928031	1

Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

Marmites

EB Marmites électriques SMART

1. Marmite à chauffe électro-vapeur.
2. Vapeur saturée générée à 121°C.
3. Cuve en inox AISI 316 avec basculement motorisé. Hauteur de vidage 600mm.
4. Dosage volumétrique de l'eau EN OPTION.
5. Pression maximale: 1 bar.
6. Commandes électroniques.
7. Système d'auto-diagnostic et affichage du temps, de la T° et du niveau d'eau.
8. Douchette de nettoyage en option et indice de protection IPX5.
9. Système de refroidissement EN OPTION.

Description	Code	EUR
Marmite électro-vapeur SMART 50 LT 15 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 990x915x1050 mm kg 177 m ³ 1,82	232218 SM6B50	27 392,00
Marmite électro-vapeur SMART 100 LT 22,50 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1160x925x1050 mm kg 240 m ³ 1,86	232219 SM6B100	27 672,00
Marmite électro-vapeur SMART 150 LT 30 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1300x1070x1050 mm kg 285 m ³ 2,87	232220 SM6B150	34 130,00
Marmite électro-vapeur SMART 200 LT 37,50 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1345x1070x1050 mm kg 344 m ³ 2,87	232221 SM6B200	34 625,00
Marmite électro-vapeur SMART 300 LT 50 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1495x1145x1050 mm kg 390 m ³ 2,87	232222 SM6B300	39 760,00



Marmites

Accessoires pour marmites électriques EB SMART

Description	Code	EUR
Brosse de nettoyage courte connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	168,00
Brosse de nettoyage longue connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	478,00

Marmites

EBV Marmites électriques SMART VARIOMIX

1. Marmite à chauffe électro-vapeur.
2. Vapeur saturée générée à 121°C.
3. Cuve en inox AISI 316 avec basculement motorisé. Hauteur de vidage 600mm.
4. Dosage volumétrique de l'eau EN OPTION. Pression maximale: 1 bar.
5. Agitateur à grille spécial avec racleur sur toute la hauteur, suffisamment puissant et rapide pour mélanger de la purée (de pommes de terre).
6. Programmable dans les 2 sens de rotation avec pause.
7. Vitesse de rotation variable mini/maxi 20/100 trs/min.
8. Commandes électroniques avec possibilité d'enregistrer 50 programmes.
9. Système d'auto-diagnostic et affichage du temps, de la T°, du niveau d'eau et de la vitesse de rotation.
10. Raccordement HACCP EN OPTION.
11. Douchette de nettoyage EN OPTION et indice de protection IPX5.
12. Sonde de température (fond de cuve), système de refroidissement et outils de nettoyage EN OPTION.

Description	Code	EUR	
Marmite électro-vapeur VARIOMIX 50 LT 16 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 990x915x1050 mm kg 234 m ³ 1,35 Accessoires inclus 928050 Bras mélangeur avec racleur pour marmite de 50 l. 1	232223 SM6V50	37 299,00	
Marmite électro-vapeur VARIOMIX 100 LT 24 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1160x925x1050 mm kg 282 m ³ 1,82 Accessoires inclus 928052 Bras mélangeur avec racleur pour marmite de 100 l. 1	232224 SM6V100	38 004,00	
Marmite électro-vapeur VARIOMIX 150 LT 31,50 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1300x1070x1050 mm kg 370 m ³ 2,93 Accessoires inclus 928053 Bras mélangeur avec racleur pour marmite de 150 l. 1	232225 SM6V150	46 868,00	
Marmite électro-vapeur VARIOMIX 200 LT 40 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1345x1070x1050 mm kg 400 m ³ 2,89 Accessoires inclus 928054 Bras mélangeur avec racleur pour marmite de 200 l. 1	232226 SM6V200	48 418,00	
Marmite électro-vapeur VARIOMIX 300 LT 52,20 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1495x1145x1050 mm kg 466 m ³ 2,79 Accessoires inclus 928055 Bras mélangeur avec racleur pour marmite de 300 l. 1	232227 SM6V300	52 779,00	

Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

Marmites

Accessoires pour marmites électriques EBV SMART VARIOMIX

Description	Code	EUR
Brosse de nettoyage courte connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	168,00
Brosse de nettoyage longue connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	478,00
Set de racleurs pour bras pour marmite de 50 l. LxPxH 30x10x80 mm kg 1	928056 EBAC31	257,00
Set de racleurs pour bras pour marmite de 100l LxPxH 30x10x80 mm kg 0,50	928057 EBAC32	250,00
Set de racleurs pour bras pour marmite de 150 l. LxPxH 30x10x80 mm kg 0,45	928058 EBAC33	361,00
Set de racleurs pour bras pour marmite de 200 l. LxPxH 30x10x80 mm kg 1	928059 EBAC34	397,00
Set de racleurs pour bras pour marmite de 300 l. LxPxH 30x10x80 mm kg 1	928060 EBAC35	440,00
Bras mélangeur émulsionneur pour marmite de 50 l. LxPxH 160x60x370 mm kg 1 m ³ 0,01	928071 EBAC46	1 651,00
Bras mélangeur émulsionneur pour marmite de 100 l. LxPxH 160x60x520 mm kg 2 m ³ 0,01	928072 EBAC47	1 617,00
Bras mélangeur émulsionneur pour marmite de 150 l. LxPxH 220x60x650 mm kg 3 m ³ 0,01	928073 EBAC48	1 858,00
Bras mélangeur émulsionneur pour marmite de 200 l. LxPxH 220x60x680 mm kg 1,42 m ³ 0,01	928074 EBAC49	2 381,00
Bras mélangeur émulsionneur pour marmite de 300 l. LxPxH 220x60x840 mm kg 6 m ³ 0,02	928075 EBAC50	2 585,00
Outil de nettoyage pour Variomix 100 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928120 CLTLSMV100	2 598,00
Outil de nettoyage pour Variomix 150 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928121 CLTLSMV150	2 632,00
Outil de nettoyage pour Variomix 200 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5,19 m ³ 0,03	928122 CLTLSMV200	2 650,00
Outil de nettoyage pour Variomix 300 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928123 CLTLSMV300	2 672,00



◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EBV SMART VARIOMIX)

Description	Code	EUR
Outil de nettoyage pour Variomix 50 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928119 CLTLSMV50	2 420,00
USB port, HACCP and program 50-300lt LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928162 USBPORT	1 506,00

Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

Marmites

EBP Marmites électriques SMART PROMIX

1. Marmite à chauffe électro-vapeur.
2. Vapeur saturée générée à 121°C.
3. Cuve en inox AISI 316 avec basculement motorisé. Hauteur de vidage 600mm.
4. Dosage volumétrique de l'eau EN OPTION. Pression maximale : 1 bar.
5. Racleur-mélangeur de fond de cuve très puissant idéal pour solidifier la consistance de produits comme les pommés de terre en flocons et les crèmes.
6. 1 sens de rotation.
7. Vitesse de rotation variable mini/maxi 20/170 trs/min.
8. Commandes électroniques avec possibilité d'enregistrer 50 programmes.
9. Système d'auto-diagnostic et affichage du temps, de la T°, du niveau d'eau et de la vitesse de rotation.
10. Raccordement HACCP EN OPTION.
11. Douchette de nettoyage EN OPTION et indice de protection IPX5.
12. Sonde de température (fond de cuve), système de refroidissement et outils de nettoyage EN OPTION.

Description	Code	EUR
Marmite électro-vapeur PROMIX 100 LT 24,70 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1160x925x1050 mm kg 317 m ³ 1,82	232228 SM6P100	49 310,00
Marmite électro-vapeur PROMIX 150 LT 32,20 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1300x1070x1050 mm kg 385 m ³ 2,87	232229 SM6P150	52 974,00
Marmite électro-vapeur PROMIX 200 LT 40,50 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1345x1070x1050 mm kg 415 m ³ 2,93	232230 SM6P200	57 596,00
Marmite électro-vapeur PROMIX 300 LT 53 kW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxH 1495x1145x1050 mm kg 514 m ³ 2,97	232231 SM6P300	63 412,00



Marmites

Accessoires pour marmites électriques EBP PROMIX

Description	Code	EUR
Brosse de nettoyage courte connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	168,00
Brosse de nettoyage longue connectable sur douchette de nettoyage LxPxH 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	478,00
Outil de nettoyage pour Promix 100 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928124 CLTLSMPI00	2 585,00



◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EBP PROMIX)

Description	Code	EUR
Outil de nettoyage pour Promix 150 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928125 CLTLSMP150	2 642,00
Outil de nettoyage pour Promix 200 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5,16 m ³ 0,02	928126 CLTLSMP200	2 662,00
Outil de nettoyage pour Promix 300 lt LxPxH 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928127 CLTLSMP300	2 682,00

Marmites

Accessoires pour marmites électriques EBS, EBV & EBP

Description	Code	EUR
Colonne gauche. 1 nécessaire par marmite ou ligne de marmites SMART/VARIOMIX/PROMIX LxPxH 170x620x900 mm kg 21,28 m ³ 0,11	928150 LEFTCOL600	1 332,00
Gabarit de positionnement pour marmites de 50 & 100 l. (2 pièces sont nécessaires pour chaque marmite) LxPxH 50x1230x50 mm kg 4	928029 EBAC07	66,00
Gabarit de positionnement pour marmites de 150 à 300 l. (2 pièces sont nécessaires pour chaque marmite) LxPxH 50x1570x50 mm kg 2,09 m ³ 0,01	928030 EBAC08	84,00
Kit de fixation SUR LE SOL de la colonne GAUCHE LxPxH 280x1200x50 mm kg 6,72 m ³ 0,01	928034 EBAC12	329,00
Kit de fixation SUR LE SOL de la colonne DROITE (pour marmite de 50 & 100 l.) LxPxH 280x1200x50 mm kg 6 m ³ 0,01	928035 EBAC13	389,00
Kit de fixation SUR LE SOL de la colonne DROITE (pour marmite de 150 à 300 l.) LxPxH 280x1200x50 mm kg 6,50 m ³ 0,01	928036 EBAC14	517,00
Kit de fixation DANS LE SOL de la colonne GAUCHE LxPxH 220x680x50 mm kg 4 m ³ 0,01	928031 EBAC09	341,00
Kit de fixation DANS LE SOL de la colonne DROITE (pour marmite de 50 & 100 l.) LxPxH 280x860x50 mm kg 6 m ³ 0,01	928032 EBAC10	433,00
Kit de fixation DANS LE SOL de la colonne DROITE (pour marmite de 150 à 300 l.) LxPxH 280x1200x50 mm kg 6 m ³ 0,03	928033 EBAC11	464,00



Cuisson Modulaire

Cuisson spécialisée

◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EBS, EBV & EBP)

Description	Code	EUR
Chariot range-outils pour 2 marmites LxPxH 570x540x910 mm kg 35 m ³ 0,51	928044 EBAC52	1 935,00
Chariot range-outils pour 5 marmites LxPxH 700x700x1400 mm kg 65 m ³ 1,68	928043 EBAC51	6 883,00
Tamis pour marmite de 50 l. LxPxH 377x538x29 mm kg 6 m ³ 0,03	928024 EBAC02	438,00
Tamis pour marmite de 100 l. LxPxH 482x702x49 mm kg 6 m ³ 0,04	928025 EBAC03	455,00
Tamis pour marmite de 150 l. LxPxH 518x819x49 mm kg 6 m ³ 0,06	928026 EBAC04	474,00
Tamis pour marmite de 200 l. LxPxH 567x867x49 mm kg 7,55 m ³ 0,08	928027 EBAC05	490,00
Tamis pour marmite de 300 l. LxPxH 652x1018x49 mm kg 8 m ³ 0,10	928028 EBAC06	603,00

Marmites

Accessoires pour marmites électriques EB, EBV & EBP

Description	Code	EUR
Sonde de température pour marmites 50/150 L (fond de la cuve). Connectable HACCP. Permet l'utilisation de 50 programmes. LxPxH 1x1x1 mm kg 0,50	928100 EBO06	501,00
Sonde de température pour marmites 200/300 L (fond de la cuve). Connectable HACCP. Permet l'utilisation de 50 programmes. LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928101 EBO07	517,00
Remplissage automatique de la cuve LxPxH 1x1x1 mm kg 5 m ³ 0,16	928102 EBO08	1 843,00
OPTION Refroidissement automatique. - 50 L LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928129 AUTCOOL5H6	2 439,00
OPTION Refroidissement automatique. - 100 L LxPxH 1x1x1 mm kg 10	928130 AUTCOOL10H6	2 281,00
OPTION Refroidissement automatique. - 150 L LxPxH 1x1x1 mm kg 2	928131 AUTCOOL15H6	2 570,00




◀◀ (Accessoires pour marmites électriques EB, EBV & EBP)

Description	Code	EUR
OPTION Refroidissement automatique. - 200 L LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928132 AUTCOOL20H6	2 611,00
OPTION Refroidissement automatique - 300 L LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928133 AUTCOOL30H	3 069,00
Contrôle de niveau pour marmite de 50 lts sans refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928139 9F92813900	1 690,00
Contrôle de niveau pour marmite de 100 lts sans refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928140 AUTOLEVEL100	1 690,00
Contrôle de niveau pour marmite de 150 lts sans refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928141 AUTOLEVEL150	1 690,00
Contrôle de niveau pour marmite de 200 lts sans refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928142 AUTOLEVEL200	1 848,00
Contrôle de niveau pour marmite de 300 lts sans refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928143 AUTOLEVEL300	1 848,00
Contrôle de niveau pour marmite de 50 lts avec refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928144 AUTOLEVEL50J	1 527,00
Contrôle de niveau pour marmite de 100 lts avec refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928145 AUTOLEVEL100J	1 392,00
Contrôle de niveau pour marmite de 150 lts avec refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928146 AUTOLEVEL150J	1 527,00
Contrôle de niveau pour marmite de 200 lts avec refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928147 AUTOLEVEL200J	1 669,00
Contrôle de niveau pour marmite de 300 lts avec refroidissement LxPxH 1x1x1 mm kg 1	928148 AUTOLEVEL300J	1 669,00
Douchette de nettoyage pour marmites de 60 à 300L (montage usine) LxPxH 1x1x1 mm kg 15 m ³ 0,24	928161 SPRAYUNIT2	766,00



Page de "Notes"

Élaborez votre graphique





Conditions générales de vente 2023

1. MENTIONS LEGALES

ELECTROLUX PROFESSIONNEL

Société par actions simplifiée

Capital social : 8.773.020 euros

Siège social : 10 avenue du Stade de France – 93200 Saint-Denis

996 750 030 R.C.S. Bobigny

2. OBJET DES CGV – GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales de Vente » ou « CGV ») s'appliquent à toute vente conclue entre ELECTROLUX PROFESSIONNEL et un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle (le « Client ») portant sur des appareils dits « Produits Finis », des accessoires et/ou des pièces détachées nécessaires aux interventions de Service Après-Vente sur lesdits appareils (ensemble, les « Produits »). Les CGV s'appliquent à tout type de vente, tant pour le commerce dit traditionnel que pour la vente à distance par catalogue ou Internet.

Conformément à l'article L441-1 III du Code du Commerce, les CGV constituent le socle de la relation commerciale entre ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le Client, notamment lorsque les parties sont amenées à négocier et conclure une convention de distribution annuelle au sens des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce.

Toute dérogation aux CGV doit faire l'objet d'un accord écrit préalable d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL. Les éventuelles modifications et dérogations aux CGV ne valent que pour la commande en cours sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes, sauf accord écrit d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

Toute obligation de nature légale ou réglementaire à la charge du client ne peut faire l'objet d'aucun transfert à ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

Toute clause contraire aux CGV est réputée non écrite.

3. PRODUITS

Les Produits proposés à la vente par ELECTROLUX PROFESSIONNEL sont ceux figurant dans ses catalogues et sur son site internet. Les Produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles.

Les renseignements et photographies portés sur les catalogues, prospectus et tarifs, sont non contractuels et donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimensions, de conception ou matière aux Produits dont les reproductions et les descriptions figurent sur ses documents sans en avertir au préalable le Client, notamment lorsque ces modifications sont requises pour des raisons de conformité ou de sécurité.

4. COMMANDES

Toute commande de Produits doit faire l'objet d'un accord d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL, notamment sur les quantités commandées, le prix des Produits et les délais de livraison. En particulier, les commandes reçues et les engagements pris par nos représentants ne sont valables qu'après l'acceptation/confirmation expresse et écrite d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL S.A.S au capital de 8 773 020 Euros - 996 750 030 RCS Bobigny -

Découvrez notre expertise sur www.electroluxprofessional.com/fr

Siège social

10 av du Stade de France
93200 ST DENIS

Usine (Molteni)

ZI- 9 avenue Marc Seguin
26240 SAINT VALLIER

Usine (Préparation Dynamique)

ZI du Mont
23200 AUBUSSON

Usine (Café)

Rue ZI 4^{ème} rue
06510 CARROS



Toute commande implique l'acceptation sans réserve de l'offre d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL et des CGV accompagnées des conditions tarifaires et financières au jour de la prise de commande.

Toute modification d'une commande validée est soumise à l'approbation d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

Toute commande annulée postérieurement à son acceptation par ELECTROLUX PROFESSIONNEL entraîne l'application d'une indemnité égale à 25% du montant de la commande, les acomptes versés restant acquis à ELECTROLUX PROFESSIONNEL dans la limite de ces 25%.

Aucune commande de Produit fabriqué sur demande, de fabrication spéciale ou de fabrication spécifique ne peut être annulée. En cas d'annulation d'une commande de ce type, l'intégralité du prix de la commande restera dû.

Toute commande pour laquelle un report de livraison à la demande du Client n'aura pas été demandé au moins quinze (15) jours avant la date de livraison confirmée par ELECTROLUX PROFESSIONNEL donnera lieu à la facturation de frais logistiques forfaitaires d'un montant de 15 € HT par produit et par jour calendaire supplémentaire de stockage.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL facturera des frais de gestion additionnels de 25 € H.T. pour toute commande de Produits inférieure ou égale à ce montant.

Toute fourniture additionnelle à une commande passée devra faire l'objet d'un nouvel accord d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL et d'un contrat de vente mentionnant les termes et conditions (prix, conditions, délais, etc.) applicables.

5. CONDITIONS TARIFAIRES

La fourniture des Produits est réalisée contre paiement par le Client du prix figurant sur les tarifs d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL en vigueur à la date de la commande majoré des taxes en vigueur et des éventuels frais de livraison et de transport.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL peut modifier son tarif en cours d'année sans accord ni information préalable. Avant chaque commande, le Client est invité à solliciter le tarif en vigueur. Les tarifs d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL sont valables six (6) mois à compter de la validation de la commande. Toute commande non encore livrée passée cette date d'échéance pourra faire l'objet d'une modification tarifaire au regard du tarif actualisé, au choix d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

En cas de changement important du cours des matières premières servant à fabriquer les Produits entre la date de conclusion du contrat de vente et la date prévue de livraison des Produits rendant l'exécution de la commande excessivement onéreuse pour ELECTROLUX PROFESSIONNEL, ELECTROLUX PROFESSIONNEL pourra demander une renégociation des conditions tarifaires au Client.

6. MODALITES DE PAIEMENTS

Toute commande de Produits doit être réglée par le Client, sauf dérogation spéciale écrite de la part d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL, selon l'échéancier suivant :

- 25% du prix sous forme d'acompte versé à la commande,
- Paiement du solde au comptant dès la mise à disposition des Produits en usines.

Les paiements sont faits nets tous frais et charges compris au domicile d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL. Le règlement par chèque n'est pas autorisé. En cas de paiement par traites, le Client est tenu de retourner les effets qui lui sont présentés acceptés dans un délai maximum de sept (7) jours ; les frais y afférents restant à la charge du Client.

Le paiement anticipé d'une échéance ne donne pas droit à escompte.

Les conditions et modalités de paiement ne peuvent être retardées ou suspendues sous quelque prétexte que ce soit, et aucune réclamation sur la qualité des Produits n'est suspensive de paiement de celle-ci si les réserves n'ont pas été faites sur le récépissé du transporteur et confirmées dans les règles et si la preuve de sa défectuosité n'a pas été apportée avant l'échéance.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL S.A.S au capital de 8 773 020 Euros - 996 750 030 RCS Bobigny -

Découvrez notre expertise sur www.electroluxprofessional.com/fr

Siège social
10 av du Stade de France
93200 ST DENIS

Usine (Molteni)
ZI- 9 avenue Marc Seguin
26240 SAINT VALLIER

Usine (Préparation Dynamique)
ZI du Mont
23200 AUBUSSON

Usine (Café)
Rue ZI 4^{ème} rue
06510 CARROS



Le paiement des ristournes de bonification de fin d'année accordées par ELECTROLUX PROFESSIONNEL s'effectuera par tous moyens à notre convenance et sera subordonné au strict respect par le Client des conditions et modalités de paiement.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL n'autorise aucun mode de compensation conventionnel, ni aucune compensation avec des créances détenues par des entités tierces (ex : filiale du Client).

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

7. RETARD DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, tout défaut de paiement à la date d'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le Client sera en outre redevable de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

En cas de retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, ELECTROLUX PROFESSIONNEL pourra également, outre l'application des pénalités susvisées, suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action et sans qu'aucune indemnité ne puisse lui être réclamée.

Toute demande de récépissé de livraison élargi s'avérant injustifiée et générant un retard de paiement donnera lieu, de plein droit, à l'application des pénalités de retard susvisées.

En cas de non-paiement des pénalités de retard par le Client, ELECTROLUX PROFESSIONNEL pourra procéder à leur recouvrement dix (10) jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, ELECTROLUX PROFESSIONNEL se réservant la possibilité de compenser le montant des pénalités de retard avec toute remise, ristourne, bonification ou rabais qui serait dû. En cas de défaut de paiement prolongé, ELECTROLUX PROFESSIONNEL pourra prononcer la résolution de la vente et exiger la restitution des Produits, sans préjudice de tous autres dommages intérêts. La résolution frappera non seulement la commande concernée mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

En cas de défaut de paiement, le Client devra en outre rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels (toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 10 % des sommes exigibles avec un minimum de 77€).

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.

8. EXIGENCES DE GARANTIES

En cas de détérioration du crédit du Client, ELECTROLUX PROFESSIONNEL se réserve la faculté d'exiger des garanties ou un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS se réserve notamment le droit, à tout moment et en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle (et si le Client est une Société, dans la personne des dirigeants), ou si une opération quelconque (cession, location, mise en nantissement, apport de son fonds de commerce, etc.) a un effet défavorable sur le crédit du Client.

9. REPRISE DE PRODUITS

ELECTROLUX PROFESSIONNEL accepte, exceptionnellement, pour autant que la demande ait été faite dans un délai d'une semaine maximum suivant la livraison, et après accord écrit préalable de sa part, une reprise de Produits finis, accessoires et/ou pièces détachées en parfait état et dans leur emballage d'origine dans le seul cas d'une erreur de commande de la part du Client. En cas d'accord pour la reprise de Produits finis, accessoires et/ou pièces détachées, il sera établi un avoir comprenant une retenue de 20% de la valeur des Produits finis, accessoires et/ou pièces détachées concernés au titre des frais de gestion et de re-commercialisation desdits Produits finis, accessoires et/ou pièces détachées; étant précisé que la présente disposition ne s'applique pas aux Produits fabriqués sur demande, de fabrication spéciale ou de fabrication spécifique ou encore dont la production a été interrompue à la date de la demande du Client. Aucune reprise ni avoir ne sera accordé dans le cas où la valeur nette de facturation des Produits finis, accessoires et/ou pièces détachées concernés par la demande du Client est inférieure à 150 € HT.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL S.A.S au capital de 8 773 020 Euros - 996 750 030 RCS Bobigny -

Découvrez notre expertise sur www.electroluxprofessional.com/fr

Siège social

10 av du Stade de France
93200 ST DENIS

Usine (Molteni)

ZI- 9 avenue Marc Seguin
26240 SAINT VALLIER

Usine (Préparation Dynamique)

ZI du Mont
23200 AUBUSSON

Usine (Café)

Rue ZI 4^{ème} rue
06510 CARROS



10. LIVRAISON – TRANSPORT – RISQUES

10.1. Livraison – Délais

La livraison est effectuée selon l'une des modalités suivantes :

- remise directe des Produits au Client,
- avis de mise à disposition,
- délivrance des Produits dans les usines, magasins ou entrepôts d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL à un expéditeur ou transporteur.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. ELECTROLUX PROFESSIONNEL s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les Produits à la date convenue avec le Client. Les retards de livraisons ne peuvent en aucun cas donner lieu à l'annulation de la commande ou à la facturation par le Client de toute indemnité ou pénalité, de quelque nature ou montant que ce soit.

10.2. Transfert des risques

Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port ou contre remboursement ; ELECTROLUX PROFESSIONNEL ne pouvant être tenue responsable des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement. Le Client fera sa propre affaire de toutes polices d'assurance nécessaires pour couvrir ces risques et cette responsabilité.

10.3. Réserves à la livraison

Il appartient au Client de procéder à la vérification quantitative et qualitative des Produits à leur réception. Il lui appartient de faire toutes les réserves éventuelles, pour chaque Produit concerné, en précisant le type de dommage, son emplacement et son importance ainsi que l'ensemble des références commerciales du Produit sur le récépissé du transporteur et de les confirmer en envoyant une copie du bordereau de livraison émarginé faisant mention de ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours francs suivant la réception des Produits (i) au transporteur et (ii) à la Société.

Toutes les réclamations ou contestations relatives aux Produits livrés ne seront prises en compte que sur présentation de la copie du bordereau de livraison émarginé mentionnant lesdites réserves.

Au-delà du délai de trois (3) jours francs susmentionné, plus aucune réclamation concernant les livraisons ne sera prise en compte.

10.4. Frais de livraison

Toute commande d'un montant inférieur à 760 € nets H.T. (Produits finis et accessoires) fera l'objet d'une facturation au Client de frais de port avec un minimum de 25 € H.T.

Le barème des frais de port pour les commandes de pièces détachées et les accessoires est disponible sur simple demande auprès de nos services Administration Des Ventes.

Les frais dus à l'utilisation d'un mode de transport exceptionnel demandé par le Client seront à la charge de celui-ci. Toute livraison réalisée directement chez l'utilisateur final pourra faire l'objet d'une facturation du coût de transport complémentaire dédié.

11. RESERVE DE PROPRIETE

Les Produits livrés restent la propriété d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL jusqu'au paiement complet de leur prix par le Client conformément aux dispositions de l'article 2367 du Code civil. Le Client reconnaît et accepte que le bénéfice de la réserve de propriété se reportera sur le prix de vente des Produits à un sous-acquéreur en vertu des dispositions de l'article 2372 du Code civil ou de l'article L. 624-18 du Code de commerce dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Client.



12. GARANTIE

ELECTROLUX PROFESSIONNEL consent une garantie pièces contractuelle d'une durée douze (12) mois sur ses Produits finis neufs. Les ventes de pièces détachées et accessoires ne sont assorties d'aucune garantie contractuelle. Les produits d'occasion, vendus en second choix ou troisième choix, ne peuvent bénéficier des stipulations de la présente clause.

La garantie prend effet à compter de la date de facturation du Produit.

La garantie ne s'étend pas à l'usure normale des pièces ni aux dommages qui sont la conséquence du non-respect des consignes d'installation, d'utilisation et d'entretien indiquées dans la documentation constructeur. La garantie ne couvre pas les pièces d'usures tels que les joints ainsi que les pièces esthétiques.

Pendant la durée de garantie, ELECTROLUX PROFESSIONNEL s'engage à fournir toutes pièces reconnues défectueuses sans que ceci ne prolonge la durée de garantie initiale. Les frais de transport des pièces, les frais de main-d'œuvre pour le montage et le démontage sont à la charge du Client. La garantie ne couvre pas tout préjudice direct ou indirect causé au Client.

Pour les Produits et pièces fabriqués par un tiers et portant son nom, la garantie accordée par ELECTROLUX PROFESSIONNEL ne peut excéder celle qui est consentie par le tiers à ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

Les cas de figure suivants font l'objet d'une annulation totale de la garantie contractuelle et exonèrent ELECTROLUX PROFESSIONNEL de toute responsabilité en cas de dommages ou d'incidents qui en résulteraient :

- Les maintenances préventives des Produits n'ont pas été correctement effectuées.
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par ELECTROLUX PROFESSIONNEL.
- La transformation ou la modification du Produit d'une manière quelconque.

Il appartient au Client de respecter les recommandations du fabricant du Produit relatives à son installation et/ou utilisation. Les instructions de montage figurent, le cas échéant, dans l'emballage du Produit et sur les outils informatiques mis à disposition par ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

Il est précisé que les textiles équipant nos sècheuses repasseuses servent à la mise au point de la machine à l'usine, ils peuvent donc se trouver jaunis par ces essais, mais doivent être acceptés en l'état par le Client.

13. SERVICE APRES-VENTE

Le service après-vente des Produits est assuré par le Client sous sa pleine et entière responsabilité.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL ne peut être tenue au remplacement d'un Produit. S'il s'avère que le Client, de sa propre initiative et sans autre avis d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL, procède au remplacement d'un Produit au lieu et place d'une intervention technique entrant dans le champ du service-après-vente, le Client en assumera la responsabilité et en supportera la totalité du coût sans qu'il puisse prétendre à un remboursement ou à une participation d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

14. DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du Produit sont disponibles, sauf cas de force majeure, dix (10) ans après la date d'arrêt de fabrication de ce Produit.



15. ENVIRONNEMENT – PRODUITS EN FIN DE VIE

Conformément à la législation en vigueur, ELECTROLUX PROFESSIONNEL est enregistrée au registre national des producteurs (ADEME) et adhère à des systèmes de collecte gérés par des éco-organismes sous les identifiants uniques suivants :

Eco-organisme	IDU
ECOLOGIC (DEEE)	FR000329_05IXU5
VALDELIA (DEA)	FR000329_I01FHW

Le Client s'engage à communiquer ces informations à tout acquéreur ultérieur des équipements électriques et électroniques (EEE) et d'ameublement (EA), ainsi que les documents de suivi pour la gestion de fin de vie que lui aura fourni ELECTROLUX PROFESSIONNEL ou les différents éco-organismes et, inversement, à communiquer toutes les informations nécessaires sollicitées par les éco-organismes.

En fin de vie des EEE et EA, le Client et/ou l'utilisateur final s'engage(nt) à transmettre les demandes de reprise aux éco-organismes concernés en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE et DEA, lesquels, selon les configurations, feront l'objet d'un apport à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final, qui sera à sa charge en dessous de 250kg pour les DEEE et 2,4 tonnes pour les DEA. A compter de l'enlèvement du Produit ou de l'apport volontaire au point de collecte, les éco-organismes reprendront l'entière responsabilité des EEE et EA en fin de vie (DEEE et DEA).

Concernant les DOM et les COM, les éco-organismes assurent l'enlèvement et le traitement des DEEE/DEA, dans les mêmes conditions qu'en métropole. Le Client et/ou l'utilisateur garanti(ssen)t ELECTROLUX PROFESSIONNEL contre toutes conséquences liées au non-respect des obligations stipulées au présent article. ELECTROLUX PROFESSIONNEL ne pourra, en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, être tenue pour responsable du manquement du Client et/ou de l'utilisateur à ces obligations.

En ce qui concerne les équipements qualifiés de non-ménagers qui sont exclus du champ d'application de la législation sur les DEEE, il appartient au détenteur du déchet d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément à la loi.

16. RESPONSABILITÉ

La responsabilité d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL vis-à-vis du Client, quel que soit sa cause ou son fondement, est expressément limitée à la réparation des dommages matériels directs, à l'exclusion de tous dommages immatériels et/ou indirects, tels que, notamment et sans limitation, perte d'une chance, perte de chiffre d'affaires, préjudice commercial et préjudice d'image.

En outre et sous réserve de toute disposition légale ou réglementaire impérative, la responsabilité globale annuelle d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL est expressément limitée aux sommes qui lui auront été effectivement versées par le Client au cours de l'année concernée, sauf disposition plus favorable à ELECTROLUX PROFESSIONNEL dans les accords conclus avec le Client, auquel cas cette disposition plus favorable s'appliquera.

17. PROPRIETE INTELECTUELLE

Les marques, logos, noms de domaines et tous les autres éléments de propriété intellectuelle reproduits sur le site d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL ou figurant dans ses catalogues et autres documents sont la propriété exclusive d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL et sont protégés par le droit d'auteur et le droit des marques.

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL. Le non-respect de ces règles constitue une contrefaçon sanctionnée par le code de la propriété intellectuelle et expose le Client à des poursuites judiciaires.

18. DONNEES A CARACTERES PERSONELLES

Le Client s'engage à collecter et à traiter les données à caractère personnel de ses interlocuteurs chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL en conformité avec la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mise à jour par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 transposant le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

ELECTROLUX PROFESSIONNEL S.A.S au capital de 8 773 020 Euros - 996 750 030 RCS Bobigny -

Découvrez notre expertise sur www.electroluxprofessional.com/fr

Siège social

10 av du Stade de France
93200 ST DENIS

Usine (Molteni)

ZI- 9 avenue Marc Seguin
26240 SAINT VALLIER

Usine (Préparation Dynamique)

ZI du Mont
23200 AUBUSSON

Usine (Café)

Rue ZI 4^{ème} rue
06510 CARROS



**Electrolux
Professional
Group**

19. CONFIDENTIALITE

Tous les documents, éléments ou informations transmis par la Société au Client, quels que soient le support ou la forme utilisés, sont considérés comme strictement confidentiels et ne peuvent être divulgués en aucune façon à des tiers sans l'autorisation préalable écrite d'ELECTROLUX PROFESSIONNEL.

20. DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

Les CGV et la relation commerciale entre ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le Client sont régies par le droit français.

En cas de litige entre les parties, à quelque titre que ce soit, et faute pour les parties de parvenir à un accord amiable dans un temps raisonnable, le Client accepte d'avance la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. L'acceptation de traite ou de tout autre document n'apporte ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

Version: 28 Novembre 2022

ELECTROLUX PROFESSIONNEL S.A.S au capital de 8 773 020 Euros - 996 750 030 RCS Bobigny -

Découvrez notre expertise sur www.electroluxprofessional.com/fr

Siège social

10 av du Stade de France
93200 ST DENIS

Usine (Molteni)

ZI- 9 avenue Marc Seguin
26240 SAINT VALLIER

Usine (Préparation Dynamique)

ZI du Mont
23200 AUBUSSON

Usine (Café)

Rue ZI 4^{ème} rue
06510 CARROS



L'Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.

Nous visons l'Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.

Electrolux Professional - The OnE : l'unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.

Suivez-nous sur



www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional

10 Avenue du Stade de France

93210 Saint-Denis

Tel. 0806 800 900 (numéro non surtaxé)

L'Excellence avec le développement durable à l'esprit

- ▶ Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001
- ▶ Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d'une faible consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible d'émissions nocives
- ▶ Ces dernières années, plus de 70 % des fonctionnalités de nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients
- ▶ Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et recyclable à plus de 95 %
- ▶ Nos produits sont 100 % testés par des experts qualité

